

仕様	
舞台	間口: 18,000 (約10間) × 奥行: 16,800 (約9間) × 高さ (プロセ) : 8,000 (約4.4間) / (反響板) : 9,500 (約5.2間) 飛び: 18,100 (約10間) / スノコ: 20,100 (約11間) 舞台高: 750
客席	間口: 21,160 × 奥行: 25,570 × 高さ: 16,800 (最大) 定員: 800席 (車椅子席2席含む)

〈舞台機構①〉

舞台機構操作盤: 舞台下手袖


設備名	サイズ	動作設定	運転	設置所用時間
走行反射板 A B C	W: 18,400 × H: 9,700 × D: 3,550	編成: 大/中/小/特殊大 ※設置時 吊物使用不可	電動自走式 看板用吊バトン1基内設 (手動式)	約30分
	W: 15,900 × H: 7,900 × D: 3,550			
	W: 13,500 × H: 6,350 × D: 3,550			
オーケストラピット	W: 19,312 × D: 2,888	昇降ピッチ: 舞台/客席/ワゴン客席 演奏/中奈落/奈落	電動昇降式 停止時荷重: 550kg	作業人員10名の場合 約40分 座席1~3列撤去 (91席) 定員: 709席 (車椅子席2席含む)
オーケストラピット 内設迫	W: 16,900 × D: 1,291	昇降ピッチ: -50/0	電動昇降式 停止時荷重: 550kg	
仮設花道	全長 W: 2,147 × D: 5,660 迫 W: 1,800 × D: 2,900	昇降ピッチ: -50/0/+75/+120 ※下手のみ	電動昇降+仮設床組立 停止時荷重: 550kg	作業人員6名の場合 約30分 座席一部撤去 (22席) 定員: 778席 (車椅子席2席含む)

〈舞台機構② 迫り〉

設備名	サイズ	昇降ピッチ	運転	備考
小迫り	W: 1,700 × D: 1,500	奈落/中奈落/舞台	電動昇降式 停止時荷重: 360kg	奈落→中奈落: 30秒 中奈落→舞台: 32秒
3分割迫り 下手	W: 3,494 × D: 1,200	0/+30/+60/+120		
中央	W: 4,000 × D: 1,200	奈落/0/+30/+60/+120		昇降時乗込不可
上手	W: 3,494 × D: 1,200	0/+30/+60/+120		
大迫り	W: 11,000 × D: 3,306	奈落/0/+30/+60/+120		
内設迫り	W: 11,000 × D: 1,800	0/+30/+60		

舞台迫位置

プロセニアム形式



※反響板設置時、舞台吊物装置の使用は不可。また、反響板裏は通り抜けできません。

※プロセニアム形式を基本とします。

※全機構・設備は原状復帰が原則です。

※必ず利用時間内での設営撤去時間を計画し、オーケストラピット・仮設花道撤去復帰作業は、ご利用者にて必ず作業人員を確保ください。

ご利用検討の際は必ず会館スタッフへお問い合わせ下さい。



吊物機構操作盤：舞台下手袖 一部上下限メモリー機能・变速機能 全電動昇降式

単位：mm

装 墓 名	サ イ ズ	最 大 荷 重	メ モ リ - 可 否	速 度 (M/min)	ワ イ ヤ	駆 動 方 式	変 速	備 考
フロータス	W: 14,400	500kg	×	10	6	昇降：電動ドラム巻取式		
防火戸	W: 18,600×H: 9,800		×	5/3	8	昇降：電動ドラム巻取式		
緞帳	幕寸法 W: 20,500×H: 9,000		×	60-20	8	昇降：電動トラクション式	11段階 (12~34秒)	幕地：西陣つづれ織り
絞り緞帳	幕寸法 W: 20,500×H: 17,000		×	30	13	昇降：電動ドラム巻取式		全開閉含む5段階変形 変形(s) : 28/20/16/8
暗転幕	幕寸法 W: 9,500×H: 23,000		○	60-20	9	昇降：電動トラクション式	11段階 (13~39秒)	幕地：帆布11号 ヒダ無
ハーフトラン ①	W: 23,000 $\phi \neq 50$	350kg	○	30-15	9	昇降：電動トラクション式	高速 (2sec/m) 中速 (4sec/m) 低速 (6sec/m)	トラスバトン トビ：約18,000
ホーネルブリッジ / 1 SUS	W: 19,500×H: 5,000	1500kg	○	6	14	昇降：電動トラクション式		1Bor共吊
ホーネルタワー	W: 3,000×H: 10,500	500kg	×	3		走行：電動チェーンドライブ		上下同サイズ、個別可動
ハーフトラン ②	W: 22,000 $\phi \neq 50$	350kg	○	30-15	8	昇降：電動トラクション式	高速 (2sec/m) 中速 (4sec/m) 低速 (6sec/m)	
ハーフトラン ③	W: 22,000 $\phi \neq 50$	350kg	○	30-15	8	昇降：電動トラクション式	高速 (2sec/m) 中速 (4sec/m) 低速 (6sec/m)	
ハーフトラン ④	W: 22,000 $\phi \neq 50$	350kg	○	30-15	8	昇降：電動トラクション式	高速 (2sec/m) 中速 (4sec/m) 低速 (6sec/m)	
一文字幕 1	バトン W: 26,300 $\phi \neq 50$ 幕寸法 W: 25,000×H: 3,000	350kg	○	30-15	10	昇降：電動トラクション式	高速 (2sec/m) 中速 (4sec/m) 低速 (6sec/m)	シングルバトン 幕地：別珍賞八 1.5倍ヒダ
引割幕 1	幕寸法 W: 13,650×H: 10,000 一組		×	30	10	昇降：電動トラクション式		開閉引紐式（下手） 幕地：別珍賞八 2倍ヒダ
スクリーン	全長 W: 18,000×H: 7,450 投射面 W: 14,500×H: 5,450	200kg	×	6	7	昇降：電動トラクション式		投射部幕地：シルバー有孔 昇降：130秒
ライトブリッジ 1 / 2 SUS	本体 W: 22,000×H: 3,500 文字幕 W: 21,000×H: 4,000	1500kg	○	6	16	昇降：電動トラクション式		2Bor+中UHL+文字幕共吊 幕地：別珍賞八 1.5倍ヒダ
ハーフトラン ⑤	W: 22,000 $\phi \neq 50$	350kg	○	30-15	8	昇降：電動トラクション式	高速 (2sec/m) 中速 (4sec/m) 低速 (6sec/m)	トラスバトン トビ：約18,000
ハーフトラン ⑥	W: 22,000 $\phi \neq 50$	350kg	○	30-15	8	昇降：電動トラクション式	高速 (2sec/m) 中速 (4sec/m) 低速 (6sec/m)	トラスバトン トビ：約18,000
一文字幕 2	バトン W: 26,300 $\phi \neq 50$ 幕寸法 W: 25,000×H: 3,000	350kg	○	30-15	10	昇降：電動トラクション式	高速 (2sec/m) 中速 (4sec/m) 低速 (6sec/m)	シングルバトン 幕地：別珍賞八 1.5倍ヒダ
引割幕 2	幕寸法 W: 13,650×H: 10,000 一組		×	30	10	昇降：電動トラクション式		開閉引紐式（下手） 幕地：別珍賞八 2倍ヒダ
ハーフトラン ⑦	W: 22,000 $\phi \neq 50$	350kg	○	30-15	8	昇降：電動トラクション式	高速 (2sec/m) 中速 (4sec/m) 低速 (6sec/m)	トラスバトン トビ：約18,000
中リリント幕	幕寸法 W: 22,000×H: 9,500		×	30	8	昇降：電動トラクション式		幕地：帆布11号 ヒダ無 昇降：20秒
ライトブリッジ 2 / 3 SUS	本体 W: 22,000×H: 3,500 文字幕 W: 21,900×H: 3,000	1500kg	○	6	16	昇降：電動トラクション式		3Bor+文字幕共吊 幕地：別珍賞八 1.5倍ヒダ トビ：約10,000
ハーフトラン ⑧	W 2200mm, $\phi \neq 50mm$	350kg	○	30-15	8	昇降：電動トラクション式	高速 (2sec/m) 中速 (4sec/m) 低速 (6sec/m)	文字幕常設 桁吊 W: 18,500×H: 3,000 幕地：別珍賞八 1.5倍ヒダ
ハーフトラン ⑨	W 2200mm, $\phi \neq 50mm$	350kg	○	30-15	8	昇降：電動トラクション式	高速 (2sec/m) 中速 (4sec/m) 低速 (6sec/m)	松羽目常設
引割幕 3	幕寸法 W: 13,650×H: 10,000 一組		×	30	10	昇降：電動トラクション式		開閉引紐式（下手） 幕地：別珍賞八 2倍ヒダ
ハーフトラン ⑩	W: 22,000 $\phi \neq 50$	350kg	○	30-15	8	昇降：電動トラクション式	高速 (2sec/m) 中速 (4sec/m) 低速 (6sec/m)	トラスバトン トビ：約18,000
ハーフトラン ⑪	W: 22,000 $\phi \neq 50$	350kg	○	30-15	8	昇降：電動トラクション式	高速 (2sec/m) 中速 (4sec/m) 低速 (6sec/m)	トラスバトン トビ：約18,000
一文字幕 3	バトン W: 26,300 $\phi \neq 50$ 幕寸法 W: 25,000×H: 3,000	350kg	○	30-15	10	昇降：電動トラクション式	高速 (2sec/m) 中速 (4sec/m) 低速 (6sec/m)	シングルバトン 幕地：別珍賞八 1.5倍ヒダ
ライトブリッジ 3 / 4 SUS	W: 22,000×H: 3,500	1500kg	○	6	16	昇降：電動トラクション式		トビ：約10,000
ハーフトラン ⑫	W: 22,000 $\phi \neq 50$	350kg	○	30-15	8	昇降：電動トラクション式	高速 (2sec/m) 中速 (4sec/m) 低速 (6sec/m)	トラスバトン トビ：約18,000
一文字幕 4	バトン W: 26,300 $\phi \neq 50$ 幕寸法 W: 25,000×H: 3,000	350kg	○	30-15	10	昇降：電動トラクション式	高速 (2sec/m) 中速 (4sec/m) 低速 (6sec/m)	シングルバトン 幕地：別珍賞八 2倍ヒダ
袖幕	幕寸法 W: 5,000×H: 12,000 一組		×	30	10	昇降：電動トラクション式		開閉引紐式（上手下手それぞれ） 幕地：別珍賞八 2倍ヒダ
ハーフトラン ⑬	W: 22,000 $\phi \neq 50$	350kg	○	30-15	8	昇降：電動トラクション式	高速 (2sec/m) 中速 (4sec/m) 低速 (6sec/m)	トラスバトン トビ：約18,000
アッパー・ホリゾントライ	W: 22,000	1100kg	○	10	8	昇降：電動トラクション式	高速 (2sec/m) 中速 (4sec/m) 低速 (6sec/m)	トラスバトン トビ：約18,000
ハーフトラン ⑭	W: 22,000 $\phi \neq 50$	350kg	○	30-15	8	昇降：電動トラクション式	高速 (2sec/m) 中速 (4sec/m) 低速 (6sec/m)	トラスバトン トビ：約18,000
ハーフトラン ⑮	W: 22,000 $\phi \neq 50$	350kg	○	30-15	8	昇降：電動トラクション式	高速 (2sec/m) 中速 (4sec/m) 低速 (6sec/m)	トラスバトン トビ：約18,000
大黒幕	幕寸法 W: 22,000×H: 14,000		×	15	8	昇降：電動トラクション式		幕地：帆布11号 ヒダ無 昇降：70秒
ホリゾントライ	幕寸法 W: 22,000×H: 14,000		×	15	8	昇降：電動トラクション式		幕地：帆布11号 ヒダ無 昇降：65秒

八王子市芸術文化会館 いちょうホール 大ホール 舞台設備一覧 no. 3
<座席取外し可能箇所>

単位: mm



取り外し座席

オーケストラピット	花道
1列 [4, 5, 6] [7, 8, 9] [10, 11, 12] [13, 14, 15] [16, 17, 18] [19, 20, 21] [22, 23, 24] [25, 26, 27] [28, 29, 30, 31, 32, 33]	1列 [4, 5, 6] 2列 [4, 5, 6] 3列 [3, 4] [5, 6]
2列 [4, 5, 6] [7, 8, 9] [10, 11, 12] [13, 14] [15, 16, 17] [18, 19, 20] [21, 22, 23] [25, 26, 27] [28, 29, 30, 31, 32, 33]	4列 [3, 4, 5] 5列 [2, 3] [4, 5] 6列 [2, 3, 4] ※機構に影響ないので必須ではない。
3列 [3, 4] [5, 6] [7, 8, 9] [10, 11, 12] [13, 14, 15] [16, 17, 18] [19, 20, 21] [22, 23, 24] [25, 26, 27] [28, 29, 30, 31, 32, 33]	7列 [1, 2] [3, 4] ※同上

<舞台備品①>

単位: mm

名 称	仕 様	数	備 考	利用料 (1区分)	
所作台	909×3, 636 121高 (3尺×12尺 4寸高)	31枚	天板: 尾州檜	¥ 10, 000/一式	
	1, 500×2, 700 121高	1枚	小迫用		
	1, 209×2, 712 121高	1枚			
	915×2, 712 121高	1枚			
	1, 212×2, 727 121高	1枚	花道用		
	1, 212×2, 700 121高	1枚			
開丁場	1, 212×909 121高 (4尺×3尺 4寸高)	2枚			
化粧框	3, 636 (12尺)	5本			
仮設鳥屋囲	H: 2, 424 揚幕仕様/黒地 市章 白抜き (寸法 W: 1500×H: 2000)	一式	パネル組立式	¥ 1, 000/一式	
仮設花道	客席側手組部分: 上台 2枚・粗足 2set・ケコミ 3枚	一式	舞台側: 電動花道迫	¥ 3, 000/一式	
能舞台	仮設能舞台	一式	所作台含む	¥ 20, 000/一式	
平台	1, 818×1, 818 121高 (6尺×6尺 4寸高)	10枚	上板 杉小節 釘打	¥ 150/1枚	
	1, 212×1, 818 121高 (4尺×6尺 4寸高)	20枚	〃		
	909×1, 818 121高 (3尺×6尺 4寸高)	20枚	〃		
	606×1, 818 121高 (2尺×6尺 4寸高)	20枚	〃		
	909×1, 212 121高 (3尺×4尺 4寸高)	4枚	〃		
	909×909 121高 (3尺×3尺 4寸高)	4枚	〃		
	606×909 121高 (2尺×3尺 4寸高)	2枚	〃		
変形平台	A 800×1, 470×425×1, 520 121高	2枚			
	B 1, 500×1, 170×1, 200×1, 210 121高	2枚			
	C 1, 820×1, 210×1, 505×1, 250 121高	2枚			
	D 1, 490×1, 210×1, 180×1, 260 121高	2枚			
	E 860×1, 210×545×1, 250 121高	2枚			
開き足	1, 818×727 (6尺×2尺4寸高)	10脚	高脚	¥ 100/1脚	
	1, 212×727 (4尺×2尺4寸高)	12脚	〃		
	909×727 (3尺×2尺4寸高)	12脚	〃		
	1, 818×515 (6尺×1尺7寸高)	10脚	中脚		
	1, 212×515 (4尺×1尺7寸高)	15脚	〃		
	909×515 (3尺×1尺7寸高)	15脚	〃		
箱馬	303×515×181 (1尺×1尺7寸×6寸)	30個	杉小節 釘打	¥ 50/1個	
	303×303×181 (1尺×1尺×6寸)	50個	〃		
木足	90×90×303 (3寸×3寸×1尺)	50本			
支木	木支木 1, 818 (6尺)	20本			
	金支木 909 (3尺)	10本			
人形立て	1, 818 (6尺)	20本	杉製36×42		
ウエイト (鎮)	平鎮 6 kg	9			
	平鎮 10 kg	12			
	人形立て用ウエイト 13 kg	20個			
松羽目	W: 14, 545×H: 4, 545 (W: 8間×H: 15尺)	1枚	チチヒモ及び文字幕付 パイプ用袋仕立	¥ 3, 000/一式 ¥ 1, 500/松のみ	
	W: 7, 272×H: 4, 545 (W: 24尺×H: 15尺)	一式	御幕他付属品一式付		
屏風	金屏風 W: 727×H: 2, 424×6曲 (W: 2尺4寸×H: 8尺×6曲)	2双		¥ 1, 000/1双	
	銀屏風 W: 727×H: 2, 424×6曲 (W: 2尺4寸×H: 8尺×6曲)	2双			
	鳥の子 W: 727×H: 2, 424×6曲 (W: 2尺4寸×H: 8尺×6曲)	2双			
バレエ用シート	1, 800×1, 5000 (約 W: 1間×D: 8間)	12枚	グレー	¥ 3, 000/一式	
地絣	黒 W: 18, 000×D: 11, 000 (約10間×6間)	1枚	11号帆布	¥ 2, 000/1枚	
	グレー W: 18, 000×D: 11, 000 (約10間×6間)	1枚	〃		
絣毛氈	1, 800×3, 600	10枚	ベルベット地	¥ 100/1枚	
	1, 800×3, 600	27枚	フェルト地		
紗幕	黒紗幕 W: 19, 000×H: 9, 000	1枚		¥ 1, 000/1枚	
	白紗幕 W: 19, 000×H: 9, 000	1枚			
紅白幕	W: 9, 500×H: 8, 000	1組	2枚1組、振落用	¥ 1, 000/1組	
浅黄幕	W: 9, 500×H: 8, 000	1組	2枚1組、振落用	¥ 1, 000/1組	

<舞台備品②>

単位: mm

名 称	仕 様	数	備 考	利用料 (1区分)
上敷	1,800×900	4枚		¥ 200/1枚
	9,000×900	6枚		
	3,600×900	6枚		
	1,800×1,800	10枚		
	12畳	2枚		
	9畳	3枚		
旗	国旗 W: 2,250×H: 1,500	2枚	パネル式 吊用	
	市旗 W: 2,250×H: 1,500	2枚	パネル式 吊用	
吊看板 枠	W: 4,500×H: 850	2セット	2枚一組=W: 9,000 4点吊	
振り竹	W: 19,000	一式	引きロープ付	¥ 1,000/一式
雪かご	1,200×300×240	5個	竹製・滑車・ロープ付属	¥ 200/1個
座布団	高座用 750×750	各2枚	赤・紫	¥ 100/1枚
	長座布団 540×1,800	10枚	赤のみ	¥ 100/1枚
演台	W: 2,200×D: 700×H: 1,000/花台: φ600 H: 750	一式	花台2台付属	¥ 1,000/一式
司会者台	W: 760×D: 510×H: 1,000	1台		¥ 1,000/1台
椅子	パイプ椅子 AICHI製MILO-P	110脚		¥ 50/1脚
長机	W: 1,800×D: 450×H: 720	14台	白 膝隠し付	¥ 100/1台
	W: 1,800×D: 600×H: 700	16台	白 折畳式	
ホワイトボード	W: 1,800×H: 900	2台		¥ 100/1台
めくり台	W: 360×H: 1,520	1台	2穴ネジ締付式	
姿見	W: 610×H: 1,520	2台		¥ 300/1台
表彰盆	A3版 ITOST-55	2個		
階段	舞台前 W: 909×H: 750	2台		
	雛壇用 W: 909×H: 424 (W: 3尺×D: 2尺×H: 尺4寸)	2台	212 (7寸) ピッチ2段	
	雛壇用 W: 1,212×H: 636 (W 4尺×D 3尺×H 2尺1寸)	2台	212 (7寸) ピッチ3段	
脚立	大 H: 3,000 最大荷重100kg	1台		
	中 H: 2,100 最大荷重100kg	2台		
効果器	ドライアイスマシーン (白雲発生器) スルーンインターナショナル オンステージ	2台		¥ 2,000/1台
	スモークマシン Antari Z-1500 II	2台	ファン2台	¥ 2,000/1台
消耗品	寺岡 ビニルテープ 透明 幅50×長さ3,000			¥ 800/1巻
電源ドラム	30m	4個		

<楽器など>

名 称	仕 様	数	備 考	利用料 (1区分)
指揮者台	W: 1,200×D: 900×H: 150、300 松尾楽器製CS-154P	1台	1段or2段 保護パイプ着脱可	¥ 200/一式
	指揮者用譜面台 松尾楽器製CD-104L キャスターあり・なし	各1台		
譜面台	Wenger Classic50譜面台 F-201S (ショート)	120		¥ 50/1台
	Wenger Classic50譜面台 F-201 (ロング)	20		
譜面灯	K&M (König & Meyer) T-Model LED FlexLight 12247		単4電池3本使用 要持込	¥ 50/1灯
ピアノ	スタインウェイ フルコンサート D274	1台		¥ 10,000/一式
	ヤマハ フルコンサート CFⅢ S	1台		¥ 5,000/一式
	椅子 背もたれ有	6脚		ピアノ本体一式 (単体: ¥50/1脚)
	椅子 背もたれ無	2脚		
	椅子 連弾用	2脚	高さ調整不可	
	補助ペダル ヤマハ製PFHP	1台	高さ調整不可	
	足台 ムツミ木工製作所Foot Stool	1台		
バスイス	コントラバス奏者用椅子 松尾楽器製M-204	5脚	グレー	¥ 100/1脚
太鼓	φ606 牛皮上質品	一式	長バチ、太バチ、カバー付	¥ 1,000/一式

※床面へのガムテープの使用はお断りします。

※備品利用について、会館スタッフと予め打合を行ってください。行われない場合、貸出をお断りする場合があります。

※消防法等の安全基準の遵守を行って頂き、利用内容に見合った充分な計画でご利用ください。

※ご不明な点やご相談については、ご連絡ください。

更新: 2025年6月